
b.html

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<br>
  </body>
</html>
```

Text1.html

```
<html>
  <body>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
    DIES IST EIN NONSENS TEXT DIES<BR>
  </body>
</html>
```

TestFrame1.html

```
<html>
  <head>
    <title>frameTest      <!-- Fenstertitel      -->
    </title>

  </head>

  <!-- im Browserfenster werden zwei Frames erzeugt      -->
  <!-- erster Frame bezieht 20% der Fensterhöhe          -->

  <frameset rows = "20%,80%">
    <!-- erster Frame oeffnet Datei b.html              -->
    <frame src = "b.htm" name = "oben">

  </frameset>

  <body>
  </body>
</html>
```

a.html

```
<html>
  <head>
  </head>

  <body>

    <!-- Referenz auf Datei A.HTM mit Ziel frame "oben" -->

    <a href = "Text1.htm">Text nach OBEN</a>
    <br>

    <!-- Referenz auf Datei A.HTM mit Ziel frame "mitte" -->

    <a href = "Text1.htm" target = "mitterechts">Text nach MITTE</a>
    <br>

    <!-- Referenz auf Datei A.HTM mit Ziel frame "unten" -->

    <a href = "Text1.htm" target = "unten">Text nach UNTEN</a>
    <br>

  </body>
</html>
```

TestFrame2.html

```
<html>

  <head>

    <title>frameTest          <!-- Fenstertitel      -->
    </title>

  </head>

  <!-- im Browserfenster werden zwei Frames erzeugt      -->
  <!-- erster Frame bezieht 20% der Fensterhöhe          -->
  <!-- erster Frame bezieht 60% der Fensterhöhe          -->
  <!-- erster Frame bezieht 20% der Fensterhöhe          -->

  <frameset rows = "20%, 60%, 20%">

    <!-- Sukzessive Zuweisung an Parameter SRC und NAME -->

    <frame src = "a.htm" name = "oben" >
    <frame src = "b.htm" name = "mitte" >
    <frame src = ""      name = "unten" >

  </frameset>

  <body>
  </body>

</html>
```

TestFrame3.html

```
<html>

  <head>

    <title>frameTest          <!-- Fenstertitel      -->
    </title>

  </head>

  <!-- im Browserfenster werden zwei Frames erzeugt      -->
  <!-- erster Frame bezieht 20% der Fensterhöhe           -->
  <!-- zweiter Frame bezieht 60% der Fensterhöhe         -->
  <!-- dritter Frame bezieht 20% der Fensterhöhe         -->

  <frameset rows = "20%, 60%, 20%">

    <!-- Zuweisung an Parameter SRC und NAME -->

    <frame src = "a.htm" name = "oben" >

    <!-- im mittleren Frame werden zwei Frames (Spalten) erzeugt -->
    <!-- erster Frame (linke Spalte) bezieht 50% der Fensterbreite -->
    <!-- zweiter Frame (rechte Spalte) bezieht 50% der Fensterbreite -->

    <frameset cols = "50%,50%">

      <!-- Sukzessive Zuweisung an Parameter SRC und NAME-->

      <frame src = "b.htm" name = "mittellinks" >
      <frame src = "c.htm" name = "mitterechts" >

    </frameset>

    <!-- Zuweisung an Parameter SRC und NAME -->

    <frame src = ""      name = "unten" >

  </frameset>

  <body>
  </body>

</html>
```