
Tabelle1.htm

```
<html>

  <head>

    <title>
    </title>
  </head>

  <body>

    <!--   <table> übernimmt keine Parameter   -->

    <table>

      <!--   erste Zeile   -->
      <!--   <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

        <tr>
          <td>11           <!--   erste Zelle   -->
          </td>
          <td>12           <!--   zweite Zelle  -->
          </td>
          <td>13           <!--   dritte Zelle  -->
          </td>
        </tr>

      <!--   zweite Zeile   -->
      <!--   <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

        <tr>
          <td>21           <!--   erste Zelle   -->
          </td>
          <td>22           <!--   zweite Zelle  -->
          </td>
          <td>23           <!--   dritte Zelle  -->
          </td>
        </tr>

      <!--   dritte Zeile   -->
      <!--   <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

        <tr>
          <td>31           <!--   erste Zelle   -->
          </td>
          <td>32           <!--   zweite Zelle  -->
          </td>
          <td>33           <!--   dritte Zelle  -->
          </td>
        </tr>

      </table>
    </body>
  </html>
```

Tabelle2.htm

```
<html>

  <head>

    <title>
    </title>
  </head>

  <body>

    <!-- <table> übernimmt Parameter WIDTH, HEIGHT -->

    <table width = "900"
           height = "300">

      <!-- erste Zeile -->
      <!-- <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

      <tr>
        <td>11                <!-- erste Zelle -->
        </td>
        <td>12                <!-- zweite Zelle -->
        </td>
        <td>13                <!-- dritte Zelle -->
        </td>
      </tr>

      <!-- zweite Zeile -->
      <!-- <tr> übernimmt keine Parameter, <td> übernimmt BGCOLOR -->

      <tr>
        <td bgcolor = "#90CB71">21
        </td>
        <td bgcolor = "#9FFB71">22
        </td>
        <td>23                <!-- dritte Zelle -->
        </td>
      </tr>

      <!-- dritte Zeile -->
      <!-- <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

      <tr>
        <td>31                <!-- erste Zelle -->
        </td>
        <td>32                <!-- zweite Zelle -->
        </td>
        <td>33                <!-- dritte Zelle -->
        </td>
      </tr>

    </table>
  </body>
</html>
```

Tabelle3.htm

```

<html>
  <head>
  </head>
  <body>

  <!-- <table> übernimmt Parameter, Wert BORDER, 2 -->
  <!-- <table> Parameter WIDTH übernimmt Wert 900 -->
  <!-- <table> Parameter HEIGHT übernimmt Wert 300 -->

  <table border = "2"
         width = "900"
         height = "300">

    <!-- erste Zeile -->
    <!-- <tr> übernimmt Parameter CENTER -->

    <tr align = "center">
      <td>11 <!-- erste Zelle -->
      </td>
      <td> <!-- zweite Zelle -->
      <b>text standard</b>
      </td>
      <td>13 <!-- dritte Zelle -->
      </td>
    </tr>

    <!-- zweite Zeile -->
    <!-- <tr> übernimmt keine Parameter -->

    <tr>
      <td bgcolor = "#90CB71" <!-- <td> Parameter BGCOLOR übernimmt RGB- Wert" -->
      align = "center"> <!-- <td> Parameter ALIGN übernimmt Wert CENTER -->
      <b>text wird zentriert</b>
      </td>
      <td bgcolor = "#9FFB71"> <!-- <td> Parameter BGCOLOR übernimmt RGB-Wert" -->
      22
      </td>

      <td>23 <!-- dritte Zelle -->
      </td>
    </tr>

    <!-- dritte Zeile -->
    <!-- <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

    <tr>
      <td>31 <!-- erste Zelle -->
      </td>
      <td>32 <!-- zweite Zelle -->
      </td>

      <!-- <td> Parameter ALIGN übernimmt Wert RIGHT -->

      <td align = "right">
      <b>text wird rechts ausgerichtet</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

Tabelle4.htm

```

<html>
  <head></head>
  <body>

  <!--   <table> übernimmt Parameter, Wert BORDER, 2 -->
  <!--   <table> Parameter WIDTH übernimmt Wert 900 -->
  <!--   <table> Parameter HEIGHT übernimmt Wert 300 -->

  <table border = "2"
    width = "900"
    height = "300">

    <!-- erste Zeile -->
    <!-- <tr> übernimmt Parameter CENTER -->

    <tr align = "center">

      <!-- zwei Zeilen zusammenfassen -->

      <td rowspan = "2">text_1
      </td>

      <!-- zwei Spalten zusammenfassen -->

      <td colspan = "2">text_2;
      </td>
    </tr>

    <!-- zweite Zeile -->
    <!-- <tr> übernimmt keine Parameter -->

    <tr>
      <td bgcolor = "#90CB71" <!-- <td> Parameter BGCOLOR übernimmt RGB-Wert" -->
        align = "center"> <!-- <td> Parameter ALIGN übernimmt Wert CENTER -->
        &nbsp;
      </td>

      <td bgcolor = "#9FFB71"> <!-- <td> Parameter BGCOLOR übernimmt RGB-Wert" -->
        &nbsp;
      </td>

    <!-- dritte Zeile -->
    <!-- <tr>, <td> übernehmen keine Parameter -->

    <tr>
      <td>&nbsp; <!-- erste Zelle -->
      </td>
      <td>&nbsp; <!-- zweite Zelle -->
      </td>

      <!-- <td> Parameter ALIGN übernimmt Wert RIGHT -->

      <td align = "right">&nbsp;
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```